



Le mani per il vostro carrello elevatore




T180CT · T466B-T180CT



La nuova gamma di **Forche Telescopiche** KAUP T180CT consentono la movimentazione di merci pallettizzate poste sul lato opposto del camion o su scaffali in doppia profondità.

Le **Forche Telescopiche** permettono di aumentare la velocità di movimentazione, garantiscono cicli di carico più rapidi e di aprirsi a tutta una serie di opzioni logistiche. Vengono quindi spesso impiegate su carrelli “piggy-back” e retrattili.


Le **Forche Telescopiche** T180CT KAUP possono anche essere usate come prolunghe idrauliche.






Visibilità, ingombro e portata residua

- ingombro ridotto – eccellente portata residua
- rispetto alle forche standard – leggermente più pesanti
- ottima visibilità – paragonabile alle forche standard




Sincronizzazione idraulica

- Sincronizzazione al 100% tra forca destra e sinistra – nessun disallineamento
- due cilindri per forca dal modello 2,5T a quelli con portate superiori (fino a 2T: un cilindro per forca)



Semplice assistenza e manutenzione


- semplice installazione e smontaggio delle forche telescopiche grazie al facile accesso agli attacchi idraulici sul dorso forca
- nuovo design, ottimizzato in termini di durata e affidabilità:
 - parti di scorrimento con l'aggiunta di un piatto antiusura
 - robusta calzatoia con piatto in Hardox per tutta la lunghezza della pala
 - connessioni della calzatoia rinforzate




Opzioni e accessori T180CT



Le **Forche Telescopiche** della gamma T180CT possono anche essere abbinare al Posizionatore Forche KAUP. Vantaggio: non solo, è possibile movimentare merci in doppia profondità ma anche regolare la distanza tra le forche per adeguarla ai differenti carichi. I Posizionatori Forche KAUP della gamma T466B sono i più adatti per l'abbinamento con le Forche Telescopiche dato che queste attrezzature sono disponibili nelle versioni agganciate ed integrali. La versione integrale aumenta significativamente la portata residua.



T466B/T180CT



T466BIZCT



Accessori per Forche Telescopiche T180CT

Piatto antiusura in Hardox (spessore 5 mm, sadato)



Tallone forca




Punta forca



Lunghezza forca


Ferma carico A1, A2 e A3



A1

Fermacarico A1


appositamente per la movimentazione di un pallet.



A2

Fermacarico A2

riduce la lunghezza della forca ad una misura utile predefinita.



A3

Fermacarico A3

riduce la lunghezza della forca ad una misura utile predefinita e supporta il carico da movimentare.

Accessori aggiuntivi per le Forche Telescopiche T180CT disponibili su richiesta.



Le mani per il vostro carrello

KAUP GmbH & Co. KG

Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg

☎ +49 6021 865-0 · 📠 +49 6021 865-213

✉ zentrale@kaup.de · www.kaup.de

Le attrezzature KAUP rispondono ai requisiti delle normative comunitarie vigenti in materia di qualità, sicurezza e documentazione tecnica. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche.

KAUP è certificata secondo DIN EN ISO 9001

