



Le mani per il vostro carrello elevatore




T429C



Il **Posizionatore a Quattro Force** T429C di KAUP definisce nuovi standard per quanto riguarda l'ingombro, la portata residua e la visibilità delle punte delle forche e del carico attraverso e oltre l'attrezzatura. Il design dall'orientamento pratico è composto da guide a tondino, profili a T e a C e assicura, anche in applicazioni gravose, la massima stabilità, una durata estesa e ridotti intervalli di manutenzione. Allo stesso tempo, riduce del 20% il consumo di energia rispetto al modello precedente.

Il **Posizionatore a Quattro Forche** T429C di KAUP rappresenta la scelta migliore per il trasporto di 1 o 2 pallet affiancati e/o 2 o 4 pallet affiancati e in doppia profondità.



- NOVITÀ!** Cilindri idraulici per regolare le forche interne, per:
- maggior precisione nella regolazione,
 - cicli di apertura / chiusura più rapidi,
 - ridotta manutenzione,
 - durata superiore.



Visibilità, ingombro e portata residua

- **Visibilità ottimale** grazie ai nuovi profili a T, ai tubi idraulici in acciaio e ai prolungamenti poggia carico sagomati delle forche
- **Ingombro ridotto** e **portata residua migliorata** grazie alle guide di scorrimento e all'innovativa disposizione dei cilindri di traslazione



Semplice assistenza e manutenzione

I nuovi porta-rulli e i nuovi ganci inferiori permettono:

- rapido montaggio/smontaggio dell'attrezzatura con le forche in **qualsunque** posizione
- semplice montaggio/smontaggio dei ganci e dei supporti dei rulli



Movimentazione del singolo pallet

Che cosa occorre per la movimentazione di diversi tipi di pallet? Campi di apertura regolabili ed il controllo indipendente delle singole coppie di forche nelle due versioni del **Posizionatore a Quattro Forche T429C**:

- **Versione standard**
- **Versione avanzata** per movimentare speciali tipi di pallet
- **Versione personalizzata** con coppia di forche indipendenti regolabili singolarmente per adattarsi a qualsiasi tipologie di pallet





Per caricare e scaricare 1 o 2 pallet in doppia profondità il **Posizionatore a Quattro Forche** T429C può essere abbinato ad un Pantografo, modello T149Z.



Molte possibilità: soluzioni individuali per qualsiasi applicazione

Dimensioni del telaio, campi di apertura e portate personalizzate • forche di lunghezze e sezioni differenti • profili di scorrimento che non richiedono manutenzione • forche con blocca pallet • poggia-carico ottimizzato e personalizzato in altezza e design • stabilizzatore di carico T124 e T129 per assicurare il carico • ferma-carico meccanico e idraulico per il trasporto sicuro delle diverse tipologie di pallet.



Ferma carico

T129

T124

Su richiesta sono disponibili ulteriori accessori per il Posizionatore a Quattro Forche T429C.



Le mani per il vostro carrello

KAUP GmbH & Co. KG
 Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg
 ☎ +49 6021 865-0 · 📠 +49 6021 865-213
 ✉ zentrale@kaup.de · www.kaup.de

Le attrezzature KAUP rispondono ai requisiti delle normative comunitarie vigenti in materia di qualità, sicurezza e documentazione tecnica. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche.

KAUP è certificata secondo DIN EN ISO 9001

